

2 אפריל 2019

כ"ו אדר ב' תשע"ט

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 7/19

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 7/19 לתכנון, אספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרת חניונים לחניונים המנוהלים על-ידי חברת עדן

### מענה מס' 2 לשאלות הבהרה

להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ ("המזמין"), ביחס למסמכי המכרז שבנדון.

הבהרה זו תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, תיחשב כחלק מתנאיו, ויחולו עליה כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. **על המציע לצרף מסמך הבהרה זה להצעתו, כשהוא חתום במקום המיועד לכך.**

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

מס'	הפניה	השאלה	המענה
1.	כללי	מבוקש להעלות את כל מסמכי המכרז לאתר המזמין.	הבקשה נדחתה. מסמכי המכרז המלאים נמסרים רק למציעים שנרשמו למכרז במועד.
<b><u>מסמך א' – הזמנה להציע הצעות</u></b>			
2.	10.2	האם על הניסיון המוצג במענה לתנאי זה, להיות מבוסס על ציוד מתוצרת אותו היצרן של הציוד המוצע כמענה למכרז זה?	לא.
3.	10.4	האם הכוונה למוקד מאויש לקבלת קריאות, אשר יאויש בעובדי המציע?	הכוונה למוקד מאויש המעניק מערך שירות לרבות שירותי תמיכה ותוכנה לאתר.
4.		האם טכנאי תורן של המציע המצויד בטלפון נייד עומד בדרישה זו?	כן.
5.	16	מבוקש לקבוע כי השגת האישורים הנדרשים הינה באחריות המזמין.	הבקשה נדחתה. אין שינוי במסמכי המכרז.

**מסמך א' (6) – כתב כמויות ומחירים**

			<b>עדכון ביוזמת המזמין</b>																																									
<p>חלה טעות סופר בכתב הכמויות והמחירים בהפניות לסעיפים שבמפרט הטכני (בעמודת "סעיף" השנייה מימין). להלן ההפניות המעודכנות:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מס'</th> <th>סעיף</th> <th>סעיף מעודכן</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>6.3</td><td>אין הפניה</td></tr> <tr><td>5</td><td>6.4</td><td>6.3</td></tr> <tr><td>7</td><td>6.5</td><td>6.4</td></tr> <tr><td>8</td><td>6.6</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>9</td><td>6.7</td><td>6.6</td></tr> <tr><td>10</td><td>6.8</td><td>6.7</td></tr> <tr><td>11</td><td>6.10</td><td>6.9</td></tr> <tr><td>12</td><td>6.11</td><td>6.10</td></tr> <tr><td>13</td><td>6.11</td><td>6.10</td></tr> <tr><td>14</td><td>6.13</td><td>6.12</td></tr> <tr><td>15</td><td>6.14</td><td>אין הפניה</td></tr> <tr><td>16</td><td>6.16</td><td>אין הפניה</td></tr> </tbody> </table>			מס'	סעיף	סעיף מעודכן	3	6.3	אין הפניה	5	6.4	6.3	7	6.5	6.4	8	6.6	6.5	9	6.7	6.6	10	6.8	6.7	11	6.10	6.9	12	6.11	6.10	13	6.11	6.10	14	6.13	6.12	15	6.14	אין הפניה	16	6.16	אין הפניה			6.
מס'	סעיף	סעיף מעודכן																																										
3	6.3	אין הפניה																																										
5	6.4	6.3																																										
7	6.5	6.4																																										
8	6.6	6.5																																										
9	6.7	6.6																																										
10	6.8	6.7																																										
11	6.10	6.9																																										
12	6.11	6.10																																										
13	6.11	6.10																																										
14	6.13	6.12																																										
15	6.14	אין הפניה																																										
16	6.16	אין הפניה																																										
יש לתמחר את כתב הכמויות כפי שהוא.	האם ישנה חובה לתמחר שרתים ומחשבים למרות שאין לציוד המוצע צורך בהם (ענן)?	כללי			7.																																							
אינטרקום + לחצן מואר, וכן RFID ככל שיהיה צורך.	מה כוללת "עמדת המנויים"?	3			8.																																							
כן.	האם הכוונה ב- "חיבור ל - 100 קווים" הינה לשלוחות?	7			9.																																							
על הפתרון המוצע להיות בהתאם לסעיפים 5.7 ו-11 למפרט הטכני.	האם ניתן להציע פתרון אחר לטיפול באורחים? לדוגמא: אפליקציה, כרטיסים שיקודדו מראש וכיוצ"ב.	12			10.																																							
הכוונה לתשתית צנרת כמפורט בסעיף 15 למפרט הטכני.	האם מדובר בתשתית פלסטיק (צנרת תעלות), תשתית פח (תעלות) או תשתית חפירה?	28			11.																																							
הכוונה לסיב אופטי. המילה "CAT7" תמחק.	מבוקש להבהיר כי מדובר בסיב אופטי ולא כבל CAT7.	30			12.																																							
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להפריד בין הסיב כולל ההשחלה לבין ההלחמות, המתאמים והממירים מכיוון שהממירים אינם תלויי מרחק והסיב עם ההשחלה כן תלוי מרחק.				13.																																							
כן.	האם עלות הנייר כוללת את כרטיסי הכניסה והקבלות?	31			14.																																							
השאלה אינה ברורה. מכל מקום, אין שינוי במסמכי המכרז.	עלות הסליקה משתנה בהתאם להיקף הפעילות.	34			15.																																							

מסמך ב' – הסכם ההתקשרות			
16.	כללי	מבוקש להבהיר האם בכוונת המזמין לבקר בחניונים בהם הותקן הציוד המוצע.	העניין נתון לשיקול דעת המזמין.
17.	"הואיל" (3) ו-(5) סעיפים 4(ב) ו-4(יא)	מבוקש להחליף את המילים "ברמה גבוהה ביותר" ו-"ברמה ואיכות מעולות" ל-"ברמה הדרושה בהתאם למפורט בהסכם".	אין שינוי במסמכי המכרז.
18.	1(ב)	מבוקש להוסיף בסוף הגדרת המונח "עבודות" את המשפט: "והכל בכפוף להוראות ההסכם".	אין שינוי במסמכי המכרז.
19.	1(ב) 11(א) 1.8 לנספח ה'	מבוקש להבהיר את הסתירה בין הגדרת תקופת השירות האופציונלית בסעיף 1(ב) לבין הגדרת התקופה בסעיפים 11(א) ו-1.8 לנספח ה'.	לא קיימת סתירה. יש להבחין בין "תקופת ההתקשרות" המוגדרת בסעיף 1(ב) לרבות האופציה להארכתה, (במהלכה רשאי המזמין להוציא צווי התחלת עבודה לספק/ים), לבין "תקופת השירות האופציונלית" המוגדרת בסעיף 11(א) להסכם.
20.	4(ח) 4(יא)	מבוקש להבהיר כי כל הוראה המהווה שינוי ההסכם תהא טעונה הנפקת הוראת שינוי אשר תזכה את הספק בתשלום נוסף ובעדכון לוח הזמנים.	אין שינוי במסמכי המכרז (ראו סעיף 12 להסכם ההתקשרות).
21.	4(טז)	מבוקש להבהיר כי עבודה בשעות לא שגרתיות כפופה לקבלת האישורים הנדרשים מהרשויות על-ידי המזמין.	אין שינוי במסמכי המכרז.
22.	4(יח) 16(א)	מבוקש להגביל את אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד, כך שבכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" ו/או "מטרד" תתווסף המילה: "ישיר".	אין שינוי במסמכי המכרז.
23.		מבוקש להגביל את אחריות הספק לאחריות המוטלת עליו לפי הדין.	אין שינוי במסמכי המכרז.
24.		מבוקש לקבוע כי שביעות רצון המזמין כפופה לכל הוראה בהסכם ההתקשרות ובמפרט הטכני.	אין שינוי במסמכי המכרז.
25.	4(יט)	מבוקש כי בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "למעט בהתאם למנגנון הוראות השינוי הכלול בהסכם".	אין שינוי במסמכי המכרז (ראו נוסח הסעיף ("תשלום תמורה [...] בכפוף להוראות הסכם זה").
26.	4(כ)	מבוקש להגביל את האמור בסעיף עד להוצאת צו התחלת עבודה, וכן לקבוע מנגנון פיצויים לספק במקרה של הפסקת ההתקשרות בשל אי קבלת תקציבים בתקופה שלאחר מכן.	אין שינוי במסמכי המכרז. מובהר כי הספק בכל מקרה יהא זכאי לתשלום בגין עבודה שהוזמנה ובוצעה על ידו, אך זאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין לצמצם ו/או להפסיק את ההתקשרות בהתאם להוראות ההסכם.
27.	5(א) – 5(ב)	מבוקש לקבוע כי הספק יפעל בהתאם להוראות המנהל, אך במידה שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על-פי מסמכי המכרז, וכי כל הוראה של	אין שינוי במסמכי המכרז.

	המנהל והמזמין לרבות כל שימוש בסמכויותיהם על-פי מסמכי המכרז תיעשה בסבירות לאחר שקילה ראויה ובתום לב.		
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע לוחות זמנים מחייבים להוצאת צו התחלת עבודה החל מיום החתימה על ההסכם.		.28
אחרי סעיף 8(ב) יבוא סעיף 8(ג) כדלקמן: <b>"עיקוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען ו/או צורך בהארכתן במהלך תקופת הביצוע כהגדרתה לעיל, עקב נסיבות של כוח עליון אשר לספק לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן ו/או למונען לא יחשבו להפרת הסכם זה על-ידי הספק והספק לא יהא זכאי לפיצוי ו/או לתשלום נוסף כלשהו בגינן. מוסכם בזאת כי במקרה והעיקוב כתוצאה מכוח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת הביצוע בתקופה העולה על 30 יום, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם, ולשום צד לא תעמוד תביעה כלשהיא כלפי משנהו, ובלבד שהמזמין ישלם לספק את השכר המגיע לו על-פי הסכם זה בגין העבודות שביצע בפועל עד אותו שלב. לצרכי סעיף זה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על-ידי כוחות סדירים או בלתי-סדירים, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או קרבות המשפיעים ישירות על יכולת הספק לבצע את העבודות, וכל נסיבה אחרת המשפיעה ישירות על יכולת הספק לבצע את העבודות ואשר לדעת המנהל לספק לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה לצפותה או למנעה, ובלבד שתנאי מזג-האוויר, לרבות ימי גשם, שלג, רוח, חום, קור, שטפונות, ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד ו/או בעובדים, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של היעדר ו/או קשיים בהשגת</b>	מבוקש לעדכן את ההסכם כך שבמקרה של עיכובים בעבודות של הספק שלא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים של הפרויקט ולפיצוי בגין ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך.	(ד)7 (ז)7	.29

<p>עובדים ו/או השגת עובדים זרים לשם העסקתם בישראל, ולרבות החרפת המצב האמור, לא יהא ולא ייחשב כוח עליון ולא יזכה את הספק בארכה כלשהי של תקופת הביצוע. החלטותיו של המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כוח עליון תהיינה סופיות ובלתי-ניתנות לערעור".</p>			
<p>ראו תשובה 54 להלן.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי הספק לא יישא באחריות בגין ציוד, עבודות ו/או התקנות שבוצעו על-ידי ספק אחר.</p>	<p>7(ו)</p>	<p>.30</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי האמור בסעיף זה אינו חל על עבודות שפורטו בצו התחלת עבודה שיצא לספק.</p>	<p>7(ו)</p>	<p>.31</p>
<p>בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "במועד קבלת צו התחלת העבודה, האתר יהא מוכן לכניסת הספק, שאם לא כן, יידחו מועדי הביצוע בהתאם. כל קביעה באשר למוכנות האתר לכניסת הספק ודחיית מועדי הביצוע כאמור, נתונה לשיקול המנהל ולהכרעתו הבלעדית".</p>	<p>מבוקש לקבוע כי לוח הזמנים הקבוע בסעיף כפוף לכך שבמועד הוצאת צו התחלת העבודה, יהא האתר מוכן לכניסת הספק.</p>	<p>8(א)</p>	<p>.32</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש למחוק את המילה "שינויים".</p>	<p>8(ב)</p>	<p>.33</p>
<p>הבקשה אינה ברורה.</p>	<p>מבוקש כי לאחר המילים "יורה המזמין" תתווסף המילה "פרוטוקול".</p>	<p>8(ב)</p>	<p>.34</p>
<p>הבקשה מתקבלת. במקום "15" יבוא "5".</p>	<p>מבוקש לשנות את מניין הימים מ-15 ל-5.</p>	<p>9(א)</p>	<p>.35</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש למחוק את המילים "משביעות רצון".</p>	<p>9(א)</p>	<p>.36</p>
<p>ראו תשובה בסעיף 24 לעיל.</p>	<p>מבוקש כי שביעות רצון המזמין תהא בכפוף לאמור במסמכי המכרז.</p>	<p>9(ב)</p>	<p>.37</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז. מובהר כי המנהל יקצוב זמן סביר לביצוע התיקונים, לפי שיקול דעתו.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי התקופה שתיקבע על-ידי המנהל תיקבע באופן סביר ובהתאם לנסיבות העניין.</p>	<p>9(ב)</p>	<p>.38</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש למחוק את המילים "לא בוצעו לשביעות רצון המזמין" ו-"שינויים".</p>	<p>9(ב)</p>	<p>.39</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי הלוח לביצוע התיקונים יתואם עם הספק, וכן לקבוע כי כל עיכוב בבדיקה מטעם הצוות הבודק יבטל את הליך התיקונים, והעבודות ייחשבו כאילו נמסרו למזמין.</p>	<p>9(ב) - (ג)</p>	<p>.40</p>
<p>ראו התייחסות בתשובות 24 ו-36 לעיל.</p>	<p>מבוקש למחוק את המילים "לשביעות הצוות הבודק" או לחילופין להכפיף את הסעיף לדרישות מסמכי המכרז.</p>	<p>9(ד)(2)</p>	<p>.41</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי הספק יצהיר אך ורק לגבי תביעות שנסיבותיהן התקיימו</p>	<p>9(ה)(2)</p>	<p>.42</p>

	טרם מועד החתימה, והידועות לספק במועד החתימה. כן מבוקש לעדכן בהתאם את <b>נספח ח'</b> .		
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחריג <b>נספח ח'</b> את כל התביעות שנסיונותיהן טרם התקיימו וכן את התביעות שהוגשו על-ידי הספק טרם החתימה על הטופס ואשר טרם הסתיים בירורן.		43.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש למחוק את המילה " <b>שנשכח</b> ".	9(ז)	44.
ראו סעיף 23(א) להסכם, המאפשר פנייה לערכאות משפטיות על קביעת המנהל בתנאים המפורטים בסעיף.	מבוקש לקבוע כי האמור בסעיפים אלה אינו גורע מזכות הספק לטעון אחרת מהמנהל ולפעול בהתאם למנגנון לפתרון סכסוכים הקבוע בהסכם, וכי ביצוע הוראות המנהל / המזמין על ידי הספק לא ייחשב כוויתור של הספק על איזו מזכויותיו בהתאם לדין ו/או להסכם.	9(ח), 9(ט), 11(ג)	45.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש כי העברת ביצוע התיקונים לידי גורם אחר תיעשה בכפוף להודעה של 30 ימים מראש לספק וכי בכל מקרה ביצוע העבודות כאמור יהא על חשבונו ובאחריותו המלאים של המזמין.	9(י)	46.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לשנות מ- 14% ל- 8%.		47.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחריג מאחריות הספק בלאי סביר, פגמים שנגרמו על-ידי צד שלישי וכן פגמים שנוצרו עקב תפעול שגוי של המזמין ו/או בשל מעשה או מחדל של המזמין ומי מטעמו.		48.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להחריג מתקופת האחריות את המקרים הבאים: 1. תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של המערכות או רכיביהם, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא באמצעות הספק; 2. מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות במערכות או ברכיביהם; 3. ביצוע שימוש רשלני במערכות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן ו/או הספק, לרבות מחדל בביצוע תחזוקה מונעת; 4. המזמין לא אפשר לקבלן לבצע את התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן הנקוב בחוזה.	10	49.
אינן שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי פגמים ו/או תקלות במערכת שנובעות מאפיון המערכת ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הספק, לא יכללו במסגרת האחריות.		50.

<p>51. אין שינוי במסמכי המכרז. ראו סעיף 23(א) להסכם, המאפשר פנייה לערכאות משפטיות על קביעת המנהל בתנאים המפורטים בסעיף.</p>	<p>מבוקש למחוק את המשפט "במקרה של חילוקי דעות [...] ובלתי ניתנת לערעור". לחילופין מבוקש לקבוע מנגנון לערעור על החלטות המנהל.</p>	<p>10(ג)</p>	<p>51.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי על הספק להתריע בפני המנהל על מחלוקת, ככל שישנה, באשר לאופן ביצוע עבודה מסוימת טרם ביצועה, וכי ככל שהחליט המנהל לבצע את העבודה באופן השנוי במחלוקת, הספק יבצע אותה כאמור אך לא יהיה אחראי לכל תקלה הנובעת מכך.</p>	<p>10(ג), 11(ג), 23, 26</p>	<p>52.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להחליף את המשפט המתחיל במילים: "על ידי המזמין" ומסתיים במילים "החלפה כאמור" במשפט "לתיקון תקלה שאירעה בהתאם למקרי זמן התגובה כמפורט בנספח ה'".</p>	<p>10(ח)</p>	<p>53.</p>
<p>בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "ובמקרה זה הספק לא יהא אחראי לתקלה ו/או נזק שייגרמו למערכת המותקנת עקב חלקים תקולים והשימוש בהם, ככל שהדבר נובע מחלקים שלא סופקו על ידי הספק".</p>	<p>מבוקש לקבוע כי במקרה של רכישת חלפים מגורם שאינו הספק לאחר תקופת ההתקשרות, הספק לא יהא אחראי לכל תקלה ו/או נזק שייגרם למערכת עקב שימוש בחלקים אלו וכן לא יהיה אחראי לספק שירותי תחזוקה בגין חלקים אלה.</p>	<p>10(י)</p>	<p>54.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז. כמפורט בסעיף, גם הספק רשאי להזמין את המזמין לשם ביצוע הבדיקה.</p>	<p>מבוקש לתאם מול הספק את מועד הבדיקה.</p>	<p>10(יא)</p>	<p>55.</p>
<p>לאחר המילים "ככל שיבחר המזמין" שבשורה הראשונה, יבואו המילים: "בהודעה מראש ובכתב של 30 ימים". למען הסר ספק, מימוש האופציה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.</p>	<p>מבוקש להכפיף את מימוש האופציה ביחס לתקופת השירות להסכמת שני הצדדים ולהודעת מימוש בכתב של 60 ימים מראש.</p>	<p>11</p>	<p>56.</p>
<p>הסעיף ומנגנון השינויים שבו, ברורים דיים.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי כל שינוי מההסכם על נספחיו יהא טעון הנפקת הוראת שינויים, אשר תזכה את הספק בתשלום נוסף ובעדכון לוחות הזמנים.</p>		<p>57.</p>
<p>ראו התייחסות בתשובה 54 לעיל.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי הספק לא יהא אחראי לשינויים ועבודות המבוצעות על-ידי גורם אחר, לרבות בגין תקופת התחזוקה.</p>	<p>12</p>	<p>58.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי זכות המזמין לשינוי היקף העבודה, מבלי לשנות את מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, תהיה בהתאם למנגנון המגביל את השינוי.</p>		<p>59.</p>

60.	נבקש להבהיר, כי הספק לא יחל בביצוע שינויים קודם לגיבוש הסכמה המתייחסת לתמורה וללוחות הזמנים בגין ביצועם.		אין שינוי במסמכי המכרז.
61.	מבוקש לקבוע כי הספק יהא רשאי להגיב להודעת השינויים בתוך 10 ימים, וכי החלטת המנהל בגין השינויים לא תגרע מזכותו לפנות לערכאות.		אין שינוי במסמכי המכרז. ראו סעיף 23(א) להסכם, המאפשר פנייה לערכאות משפטיות על קביעת המנהל בתנאים המפורטים בסעיף.
62.	מבוקש למחוק את הסעיף ולחילופין להגבילו לשינויים עקב פגמים ו/או ליקויים בביצוע העבודות שהנם באחריות הספק.	12(ג)	אין שינוי במסמכי המכרז.
63.	מבוקש לתקן את הסיפא של הסעיף, כך שהספק יהא רשאי להעלות את התנגדותיו להוראות המזמין ו/או המנהל בהתאם למנגנון פתרון הסכסוכים שבהסכם, וכי ביצוע העבודה לא יתפרש כהסכמה ו/או ויתור של הספק על אילו מזכויותיו.	12(ו)	מהסעיף ימחקו המילים: "או בפני הבורר הנוצר להלן". ראו סעיף 23(א) להסכם, המאפשר פנייה לערכאות משפטיות על קביעת המנהל בתנאים המפורטים בסעיף.
64.	מבוקש לקבוע כי במקרה של הוצאות שנגרמו לספק עקב ביצוע כמויות פחותות, יהא הספק זכאי לתשלום מלוא עלויותיו.	13	אין שינוי במסמכי המכרז.
65.	מבוקש להכפיף את שביעות רצון המזמין לכל מסמכי המכרז, וכן לקבוע כי בכל מקרה שביעות רצון לא תהווה תנאי לתשלום לספק.		אין שינוי במסמכי המכרז.
66.	מבוקש לקבוע כי מחירים שאינם נקובים בכתב הכמויות ייקבעו על-ידי שני הצדדים בהתאם למחירי השוק המקובלים.	13(ה)	הסעיף יתוקן כדלהלן: "במידה ולא יימצא מחיר מתאים לעבודה בכתב הכמויות, ייקבע המחיר על-ידי המנהל מטעם המזמין ו/או מי מטעמו, בהתאם למחירי השוק המקובלים".
67.	מבוקש כי התשלום יתבצע במתכונת של שוטף +45 ממועד ביצוע העבודות, או שוטף +30 מקבלת החשבון.	13(ו)(4) 13(ז)(4)	אין שינוי במסמכי המכרז. הוראות התשלום נקבעו בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.
68.	מבוקש למחוק את הסעיף.	13(ח)	אין שינוי במסמכי המכרז.
69.	מבוקש להחיל את הסעיף אך ורק על עיכוב בהגשת דו"ח הנובע מאחריות הספק.	13(ו)(5) 13(ז)(5)	אין שינוי במסמכי המכרז. הגשת הדו"ח הינה באחריות הספק.
70.	מבוקש לקבוע כי יתבצע קיזוז אך ורק בנוגע לסכומים מוכחים, ולהתראה של 14 ימים מראש, וכי קיזוז לא יתפרש כויתור הספק על טענותיו.	13(יא)	אין שינוי במסמכי המכרז.



אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי הספק לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הוראות המנהל, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו.	14	.71
הבקשה מתקבלת. לאחר המילים "בכל הצעדים" יתווסף "הסבירים".	מבוקש להוסיף לאחר המילה "בכל הצעדים" את המילה "הסבירים".		.72
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "זאת מבלי לגרוע מזכות הספק להנפיק הוראת שינויים או דרישת תשלום כנגד ביצוע עבודה".	14(א)	.73
אין שינוי במסמכי המכרז. ראו סעיף 23(א) להסכם, המאפשר פנייה לערכאות משפטיות על קביעת המנהל בתנאים המפורטים בסעיף.	מבוקש לקבוע כי האמור בסעיף כפוף לזכות הספק לפנות למנגנון לפתרון סכסוכים, ומבלי לגרוע מהזכויות המוקנות לו על-פי דין.	14(ה)	.74
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי חילוט הערבות כפוף למתן זכות לספק להשמיע טענותיו ולתקן ההפרות, וכן לקבוע כי ככל והמוזמין יחליט על מימוש הערבות למרות האמור, ייחשב זה הסעד היחידי לו הוא זכאי.		.75
ההפניה אינה ברורה. אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי חילוט הערבות עקב הליך משפטי תיעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט, ולמתן הזדמנות לספק להצטרף להליך, ולהתגונן, וכי נדרשת הסכמת הספק לפשרה שהושגה.	15	.76
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע תקרה לחידושי הערבות לאחר חילוטה, כך שסכום הערבות המקורית בתוספת סך החידושים לא יעלה על פי שניים (2) מסכום הערבות המקורית.		.77
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי הארכת תוקף הערבות תיעשה אך ורק מטעמים של פקיעת תוקף.	15(א)(6)	.78
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי בכל מקרה של חילוט הערבות, ייחשב מימושה כפיצוי מוסכם מלא וסופי.	15(א)(8)	.79
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש לקבוע כי הספק לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות, ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה א מחדל של הספק.	15(א)(7)-(9)	.80
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "וזאת לאחר שניתנה לספק הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם ההחלטה על מימוש / חילוט הערבות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם חילוט / מימוש הערבות".	15(10)	.81

82.	15(ב)(1)	מבוקש לקבוע את גובה הערבות ל- 2.5% מערך העבודות על פי כל צו התחלת עבודה, וכן לקבוע מנגנון הפחתה יחסי.	אין שינוי במסמכי המכרז.
83.	16	מבוקש להחריג מאחריות הספק נזקים עקיפים או תוצאתיים או מעשה או מחדל של המזמין.	בסוף סעיף 16(א) יתווסף המשפט: "על אף האמור, הספק לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו במישרין ממעשה או מחדל רשלניים של המזמין".
84.		מבוקש לקבוע כי כל שיפוי של המזמין על-ידי הספק יהיה בכפוף לפסק-דין חלוט שביצעו לא עוכב ושניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפניו.	בסוף סעיף 16(ז) יתווסף המשפט: "ובלבד שהמזמין יודיע לספק תוך זמן סביר מקבלת הדרישה ו/או התביעה ויאפשר לספק להתגונן מפניה, על חשבון הספק. במקרה של חיוב מכוח הסכם פשרה, הרי שההסכם כפוף לאישור הספק מראש".
85.		המזמין לא יהיה רשאי להגיע להסכם פשרה עם צד ג', אלא אם ניתן לכך אישור הספק.	ראו תשובה 84 לעיל.
86.		מבוקש לקבוע כי המזמין לא יעכב כספים בגין נזקים לכאורה, אלא לאחר שנתן על כך הודעה בכתב לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן.	אין שינוי במסמכי המכרז.
87.		מבוקש לקבוע כי אחריות הספק על פי הסעיף תהיה מוגבלת לסך התמורה ששולמה לספק בגין העבודות / השירותים, או לגובה גבול האחריות הנקוב באישור הביטוח.	אין שינוי במסמכי המכרז.
88.		מבוקש להוסיף סעיף 16(ח) לפיו האמור כפוף לקבלת פס"ד חלוט; המזמין נתן הודעה מראש ואפשר לספק לנהל את ההגנה; הספק לא יישא בשום מקרה בנזקים עקיפים וכיוצ"ב.	ראו תשובה 84 לעיל.
89.	16(א)	מבוקש להחליף את המילה "בלעדי" בשורה הראשונה, במילה "על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז.
90.	16(ג)	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "בהתאם לקביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת וקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו".	אין שינוי במסמכי המכרז.
91.	16(ה)	מבוקש למחוק את המילים: "ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש".	אין שינוי במסמכי המכרז.
92.	16(ז)	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "בהתאם לקביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת וקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו".	ראו התייחסות בתשובה 90 לעיל.
93.	17(א)(1)	מבוקש להוסיף לאחר המילים "קבלנים וקבלני משנה" את המילים: "למעט חברות שמירה, יועצים, ומתכננים" תתווספנה המילים "שאינם עובדי יחיד	הבקשה אינה ברורה.

	<b>מיחידי המבוטח, בגין אחריותם המקצועית."</b>		
איך שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להוסיף לאחר המילים: <b>"לצורך ביצוע העבודות"</b> את המילים: <b>"ואשר הינו חלק בלתי נפרד מהעבודות"</b> , מובהר במפורש כי הכיסוי אינו כולל כיסוי לציוד וכלים של קבלני משנה.		94.
איך שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש למחוק את המילה: <b>"לתובע"</b> אשר בשורה הרביעית.	17(א)(2)	95.
איך שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש למחוק את המילה: <b>"לתובע"</b> אשר בשורה הרביעית.	17(ב)(3)	96.
לאחר המילים <b>"אחריות לנזק"</b> (שורה שנייה), יתווספו המילים: <b>"לציון הספק"</b> . המילים: <b>"על פי האמור בסעיף (3) לעיל"</b> יימחקו.	נראה כי יש טעות בהפניה, הפטור מוסכם ביחס לנזקי רכוש.	17(ב)(4)(ו)	97.
הבקשה מתקבלת. במקום המילה <b>"לגרום"</b> יבואו המילים: <b>"לפעול מול המבטחת"</b> .	מבוקש להחליף את המילה <b>"לגרום"</b> במילים: <b>"לפעול מול המבטחת"</b> .	17(ב)(4)(ט) (פסקה שנייה)	98.
יתווסף סעיף כמפורט להלן: <b>"ככל שעבודת הקבלן מתבצעת על מבנה קיים ו/או בסמוך לו ו/או במבנה קיים, מוצהר ומוסכם כי המזמין מתחייב (בין באמצעות אחרים) לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המזמין במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון (להלן: "סיכונים אש מורחב"), וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, ובלבד שהיתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון."</b>	מבוקש להוסיף סעיף בנוסח הבא: <b>"ככל שעבודת הקבלן מתבצעת על מבנה קיים ו/או בסמוך לו ו/או במבנה קיים, מוצהר ומוסכם כי המזמין מתחייב (בין באמצעות אחרים) לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המזמין במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון (להלן: "סיכונים אש מורחב"), וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, ובלבד שהיתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון."</b>	17	99.

	<p>שהפטור כאמור להלן יחול במלואו.                  המזמין מצהיר, בשמו ובשם כל הבאים מטעמו, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שהמזמין ומי מטעמו זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוח לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית), והם פוטרם את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון."</p>		
<p>בסוף סעיף 19(ד) (צ"ל 19(ה)) לאחר המילים "מכל מין וסוג" יתווסף המשפט: "ובלבד שהמזמין יודיע לספק תוך זמן סביר מקבלת הדרישה ו/או התביעה ויאפשר לספק להתגונן מפניה, על חשבון הספק. במקרה של חיוב מכוח הסכם פשרה, הרי שההסכם כפוף לאישור הספק מראש".</p>	<p>נבקש להוסיף את הפסקה הבאה: "חובת השיפוי תקום ובלבד שהמזמין יקיים אחר התנאים המצטברים הבאים: (1) יודיע לספק בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור (2) יתן לספק אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור (3) לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב (4) יאפשר לספק לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור (5) ימציא לספק כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור."</p>	19(ד) (צ"ל 19(ה))	100
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש כי המזמין יימנע ממתן אישור להסבת זכויות וחובות הספק לאחר מטעמים סבירים בלבד.</p>		101
<p>בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "המחאת זכויות הספק לקבלת כספים מכוח ההסכם, ככל שמגיעים לבנקים לצרכי מימון העבודות; לחברה אם או לחברה בת או לחברה אחות של הספק; לקבלני משנה מטעם הספק אשר מועסקים במתן השירותים לפי הסכם זה - לא ייחשבו כהסבה הדורשת את אישור המזמין כאמור".</p>	<p>מבוקש כי האמור להלן לא ייחשב כהסבה הדורשת את אישור המזמין:                  - המחאת זכותו של הספק לקבלת כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות.                  - המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות / הגדלת הון מניות / הקצאת מניות בספק).                  - המחאת זכויות לקבלני משנה המפורטים במסגרת הצעת הספק למכרז.</p>	20(א)	102
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש כי הפיצוי בגין הפרת ההסכם, יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו.</p>		103
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לעדכן את ההסכם כך שכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המזמין יהא כפוף לזכות שימוע, וכי לביטול יתווסף פיצוי של 10% מסכום העבודות שלא בוצעו והחזר עלויות.</p>	21	104

105.	מבוקש לעדכן את המועדים הבאים : תיקון הפרה - לא פחות מאשר 30 ימים ; צו כינוס נכסים או צו פירוק - 60 ימים ;	21(ב)	אין שינוי במסמכי המכרז.
106.	מבוקש למחוק את המילים : <b>"כשיש בידי המזמין /או המנהל הוכחות להנחת דעתו"</b> .	21(ד)(5), 21(ד)(6)	אין שינוי במסמכי המכרז.
107.	מבוקש לקבוע כי האמור יחול במקרה שהספק לא החל בביצוע העבודות עקב מעשה / מחדל שלו.	21(ד)(7)	לאחר המילים <b>"שהפסיק את ביצועו"</b> יתווספו המילים : <b>"עקב מעשה / מחדל שלו"</b> ובמקום המילים : <b>"ולא ציית"</b> יבואו המילים : <b>"ו/או לא ציית"</b> .
108.	מבוקש כי הסכמת הספק לביצוע העבודות על-ידי חברה אחרת תינתן בכפוף לביצוע מלוא השלומים לספק על-פי ההסכם.	21(ו)	אין שינוי במסמכי המכרז. למען הסר ספק, מסירת העבודות לידי גורם אחר אינה כפופה ל"הסכמת הספק".
109.	מבוקש לקבוע כי המזמין לא יהא רשאי לבטל את ההסכם / ההתקשרות בגין עיכובים בביצוע העבודות, כל עוד הספק משלם את הפיצויים בגין האמור.	21, 22	אין שינוי במסמכי המכרז.
110.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט : <b>"הטלת קנס / פיצוי בהתאם לסעיף זה תעשה רק לאחר שניתנה לספק הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם ההחלטה על הטלת הקנס / פיצוי כאמור"</b> .		אין שינוי במסמכי המכרז.
111.	מבוקש כי הפיצויים המוסכמים יוטלו על הספק רק במקרה של נזק מוכח שהספק הינו האחראי הישיר ; כי היקפם המצטבר יוגבל ; וכי יהא זה הסעד הבלעדי לו זכאי המזמין בגין ההפרות.	22	אין שינוי במסמכי המכרז.
112.	מבוקש לשנות את הסכום ל-500 ש"ח.	22(ב)	אין שינוי במסמכי המכרז.
113.	מבוקש לשנות את הסכום ל-100 ש"ח.	22(ד)	אין שינוי במסמכי המכרז.
114.	מבוקש להכפיף סעיפים אלה לתשלום מלוא התמורה לה זכאי הספק על-פי ההסכם.		אין שינוי במסמכי המכרז.
115.	מבוקש לקבוע כי נהלי עבודה, רעיונות, תפישות, ו/או פיתוחים סטנדרטיים וכן רכיבים ו/או מוצרים ו/או תוכנות קיימות שהספק עושה בהן שימוש במסגרת ביצוע העבודות, וכן מתודולוגיות ושיטות עבודה שלא פותחו	24, 28	בסוף סעיף 24(א) יתווסף המשפט : <b>"מסמכי העבודה לא כוללים נהלי עבודה של הספק, מוצרים ו/או תוכנות קיימות שהספק עושה בהן שימוש, וכן שיטות עבודה שלא פותחו</b>

<p>באופן ייעודי לביצוע העבודות על-פי הסכם זה".</p> <p>בתחילת סעיף 28 יתווסף המשפט: "בכפוף לאמור בסעיף 24(א) סיפא לעיל".</p>	<p>על ידי הספק באופן ייעודי וספציפי במסגרת הסכם זה, ימשיכו להיות בבעלותו הבלעדית של הספק.</p>		
<p>הבקשה אינה ברורה.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי האמור בסעיף כפוף להוראות השינויים בהתאם להתייחסות שהועברה במסגרת טבלה זו.</p>	28	.116
<p>ראו סעיף 3 לנספח ט'.</p>	<p>מבוקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת המידע הכפוף לחובת סודיות.</p>	29	.117
<p>ראו התייחסות בתשובה 63 לעיל.</p>	<p>מבוקש להבהיר את השוני בין סעיף 12(ו) המתייחס לבורר, לבין סעיף 31 המעניק סמכות בלעדית לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.</p>	12, 31 (ו)	.118
<b>נספח ד' – מפרט טכני</b>			
<p>למען הסר ספק, על כל המערכות המוצעות במכרז זה לעמוד בתקנים ובדינים הנוגעים לנגישות לבעלי צרכים מיוחדים.</p>	<p><b>עדכון ביוזמת המזמין</b></p>		.119
<p>ראו סעיף 15 למפרט הטכני.</p>	<p>האם המזמין אחראי לכלל איי התנועה והתשתיות?</p>		.120
<p>לא.</p>	<p>האם נדרשת יכולת לקבלת כרטיסי האשראי מ 4 כיוונים?</p>		.121
<p>לא.</p>	<p>האם נדרשת יכולת לקבלת הכרטיס המשולם מ 4 כיוונים?</p>		.122
<p>לא.</p>	<p>האם היעדר צורך בתשתית תקשורת \ כבילה \ סיבים אופטיים, תהווה יתרון במכרז?</p>	כללי	.123
<p>מובהר כי ביחס לכל צורת תשלום, לרבות תשלום במכונות תשלום אוטומטיות, נדרש כי המצלמה תזהה ותפתח אוטומטית את המחסום.</p>	<p>האם לאחר תשלום באפליקציית תשלום חובה שהמצלמה תזהה ותפתח אוטומטית את המחסום, או שנדרש להכניס את הכרטיס המשולם?</p>		.124
<p>לא.</p>	<p>האם מתן שירות מלא, תחת חברה אחת (one stop shop) הכולל את עלויות המתכלים ללא הגבלה, סליקת אשראי ואפליקציות חניה, תקשורת האינטרנט בחניונים – מהווה יתרון?</p>		.125
<p>לא.</p>	<p>האם נדרש לחבר את מערכת החניה למערכת ERP או שווה ערך של חברת עדן להעברת המידע הכספי באופן אוטומטי מבוקר ויעיל? האם הדבר כלול במחיר?</p>	4.1	.126
<p>הנחיות יסופקו בהתאם לדרישות כל אתר / חניון.</p>	<p>האם נדרש לטעון לתוך המערכת קובץ נכים באופן אוטומטי, ובאיזו תדירות?</p>	5.3	.127
<p>כן. בתדירות יומית.</p>	<p>האם נדרש לטעון למערכת קובץ של תושבי ירושלים, המאפשר מתן הנחה</p>		.128

	ובאיזו תדירות?		
לא.	האם נדרשת יכולת טעינה אוטומטית של מנויים בתצורת Web Service בצורה סדירה יומית, באופן שטעינת מנויים ועדכון נעשית ב- online אוטומטית, ללא מגע יד אדם?	.129	
כן.	האם נדרש מהמערכת לנהל שלושה תעריפים שונים בו זמנית?	.130	
נדרשת יכולת לאפשר הגדרת מנויים לחניון פנימי.	האם נדרשת יכולת לאפשר הגדרת מנויים ב-WEB גם לחניון פנימי (NESTED AREA)?	.131	
הפתרון המוצע הינו לשיקול דעת המציע, בהתאם להוראות סעיף 17 למפרט הטכני ובכפוף ליתר הוראות מסמכי המכרז.	האם נדרש לצרף למענה את המסכים העיקריים של ה-WEB המוצע ותאור היכולת?	.132	
ראו סעיף 7 למפרט הטכני.	האם נדרש שתוכנת ה-WEB תהא בעברית?	.133	
לא.	האם נדרש לתת שם של 2-3 חניונים שבהם מופעל ה-WEB המוצע בישראל בהצלחה?	.134	5.4
השאלה אינה ברורה, מכל מקום ראו הוראות הסעיף וכן הוראות סעיף 5.5 למפרט הטכני.	האם נדרשת יכולת להקצות למשתמש מספר מקומות חניה לניהולו האישי?	.135	
הפתרון המוצע הינו לשיקול דעת המציע בכפוף להוראות מסמכי המכרז. ראו סעיף 5 למפרט הטכני.	האם יש לאפשר למשתמש לראות בזמן אמת אילו מכלי הרכב שלו מצויים בחניון ברגע נתון, וכן להפיק דו"ח של כלי הרכב הרשומים?	.136	
הפתרון המוצע הינו לשיקול דעת המציע, בהתאם להוראות סעיף 5 למפרט הטכני ובכפוף ליתר הוראות מסמכי המכרז.	האם נדרשת היכולת ליצור לוגיקות במעברים בין המחסומים וליישם אותם במערכת וב-WEB?	.137	
כן.	האם ישנה חובה להתממשק לשתי האפליקציות (פנגו וסלופארק)?	.138	
לא.	האם ממשק לאפליקציות תשלום נוספות (מעבר ל- 2 הנדרשות) מהווה יתרון?	.139	5.7
ניתן.	האם ניתן יהיה להשתמש בגלילי נייר או רק בכרטיסים?	.140	6.1
דרישת המזמין נותרת בעינה.	מבוקש להבהיר מדוע נדרשים קוראי קרבה אם מתקנים מצלמות בכל נתיב?	.141	
לא.	האם על קורא הכניסה, קורא היציאה ומכונת התשלום האוטומטית, להיות בעלי יכולת מוכחת בעת הגשת המכרז לקריאת כרטיס "רב קו" המשמש את התחבורה הציבורית?	.142	
הדרישה לקריאת בר קוד QR רלוונטית לסעיף 6.9 לצורך מתן הנחות וזיכויים. כמובן שלעניין זה יש לספק את היכולת.	האם הכוונה בדרישה לקריאת בר קוד QR היא לכך שהיכולת צריכה להיות מותקנת ויש לספק? אם כן, האם היא מתייחסת גם לקורא הכניסה וקורא היציאה?	.143	6.9, 6.2, 6.1



144.	האם הדרישה לצג גרפי וצבעוני מתייחסת למנפיק כניסה, קורא יציאה וקופת תשלום אוטומטית, והאם נדרש להציג תמונה צבעונית?		כמפורט במפרט, הדרישה לצג גרפי מתייחסת למנפיק בעמדת הכניסה, עמדת היציאה ומכונת תשלום אוטומטית. לא נדרש להציג תמונה צבעונית.
145.	האם נדרש ליישם את הפונקציה CREDIT IN ו-CREDIT OUT לרבות הדפסת קבלה בקורא היציאה? במידה וכן, האם נדרשת גם יכולת של שילוב קופוני הנחה?	6.1, 6.2	לא.
146.	האם נדרש להתקין זרוע מחסום עם ברגים גזירים למניעת פגיעה במחסום והחלפה קלה של הזרוע?	6.3	הדרישות מפורטות בסעיף.
147.	האם בעת הגעת מספר קריאות אינטרקום בו זמנית, נדרש להציג מהיכן מגיעה כל קריאה?	6.4	כן.
148.	מבוקש להבהיר כי אחוזי הזיהוי נמדדים ביחס ללוחיות רישוי תקניות ותקינות בלבד.	6.5	אין שינוי במסמכי המכרז.
149.	כמה תווים צריך להכיל השילוט האלקטרוני?	6.7	לא פחות מ- 4 תווים.
150.	האם הספק אחראי לשלט את החניון בשלטי מחירון \ הכוונה?		הספק אחראי להציב שילוט אלקטרוני כמפורט בסעיף.
151.	מהן מידות השלט הנדרש?	6.8	לא קיימות מידות קבועות. הספק יידרש להציג את השילוט ולקבל אישור מוקדם להצבתו, כמפורט בסעיף.
152.	האם במקרה של הנפקת כרטיס אבוד, תינתן עדיפות לאפשרות הנפקה מעמדת התשלום באופן עצמאי (בנוסף לאפשרות ההנפקה מחדר הבקרה)?	6.9	לא.
153.	האם ניתן להציע ציוד שאינו מפיק חשבוניות נייר?		לא.
154.	האם הדרישה לפיה על המערכת לעמוד בכל תקני ודיני המס בישראל, הינה תנאי סף במכרז?		תנאי הסף מפורטים בסעיף 10 להזמנה. דרישה זו אינה תנאי סף, אולם המדובר בדרישה מחייבת.
155.	האם הדרישה לפיה על המערכת לעמוד בכל תקני ודיני המס בישראל, חלה גם על קופת התשלום הידנית והתכנה המנהלת?		כן.
156.	האם נדרשת היכולת לאפשר לנהג שנכנס באמצעות אפליקציית תשלום סלולארי, לבטל את הפעולה ולשלם ביציאה באמצעי תשלום אחר?	10	לא נדרש.
157.	האם ניתן כי תעריפי התשלום לחיוב בחניון יוחזקו בשני מקומות שונים (האחד במערכת החניון והשני אצל פנגו / סלופארק) ותעריפים אלו יצטרכו להיות מעודכנים כל העת האחד מול		ניתן להחזיק תעריפים בשני מקומות שונים, כאשר תעריף החניון הוא הקובע.



	השני באופן ידני? במידה ואחד התעריפים לא תואם לשני – נבקש לדעת מי גובר?		
158.	11	האם ניתן להציע פתרון אחר במקום המקודד? לדוגמא: אפליקציה, כרטיסים שיקודדו מראש, הזנת מספר הרכב הפטור במערכת וכיוצ"ב.	הפתרון המוצע הינו לשיקול דעת המציע, בכפוף להוראות מסמכי המכרז.
159.	12	מבוקש להבהיר מדוע אין סעיף בכתב הכמויות לעניין תמחור ניהול חדר בקרה מרחוק, והאם קיימת אופציה שהמציע ייתן שירותי בקרה מהמוקד שלו למזמין, בשעות הלילה / שבתות / חגים?	כאמור בסעיף, חדרי הבקרה (המקומי והמרוחק) מופעלים על-ידי המזמין. באחריות הספק לבצע את ההתקשרות בין חדר הבקרה המקומי לזה המרוחק, כמפורט במפרט.
160.		מבוקש לתמחר את מערכת ניהול חדר הבקרה המרוחק וכן את מחשב הניהול, בכתב הכמויות.	ראו תשובה 159 לעיל.
161.	15	מבוקש לקבוע כי חיבור מערכת החשמל בארון החשמל של המזמין הינו באחריות המזמין.	אין שינוי במסמכי המכרז.
162.	25	מבוקש לקבוע כי אין לספק אחריות במקרה של תאונה (כלי רכב) שפגעה בציוד.	הבקשה מתקבלת.
163.	26	מבקשים להוסיף: "כל עוד האיחור נובע ממחדלים של הקבלן ולא של המזמין"	אין שינוי במסמכי המכרז ומכל מקום, לא ברור היכן מתבקשת ההוספה.
<b>נספח ד' 1 – אפיון טכני לחניון קמפוס ירושלים לאומנויות</b>			
164.		מבוקש להוסיף בכתב הכמויות של חניון זה ושל שאר החניונים מערכת מניעת פריצות למחשבים "חומת אש" של חברת צ'ק פוינט (דגם 700) או שווה ערך.	אין שינוי במסמכי המכרז.
165.	6	מבוקש לספק פירוט טכני מלא של הפריטים המתוארים בסעיפים 20 ו-21, וכן מיקום התקנה.	ראו סעיף 9 למפרט הטכני (נספח ד').
166.		סעיף 7 לכתב הכמויות - האם נדרשת מרכזיית אינטרקום בכל חניון?	כן. ראו סעיף 6.4 למפרט הטכני (נספח ד').
167.		מבוקש להבהיר את סעיף 28 לכתב הכמויות הפרטני.	ראו תשובה 11 לעיל.
168.		מבוקש להבהיר כי מדובר בסיב אופטי ולא כבל CAT7.	הכוונה לסיב אופטי. המילה "CAT7" תימחק.

**נספח י' – הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף**

169.	כללי	מבוקש להסיר נספח זה, שכן חברתנו אינה מדווחת על בסיס מזומן.
אין צורך בשלב זה למלא /או לחתום על נספחי ההסכם, כמפורט בסעיף 56.7 להזמנה.		

בכבוד רב,

עדן - חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

\_\_\_\_\_X  
 חתימת המציע